

# CONWOOD PRODUCTS CATALOG

*คอนวูด สวดยุดจไม้ธรรมชาติ*





## ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ คอนวูด สวยดูจไม้ธรรมชาติ

### แต่งบ้านสวย ช่วยให้โลกน่าอยู่ด้วยคอนวูด

ด้วยความใส่ใจต่อชีวิตรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราเสมอ  
นี่คือเหตุผลที่บริษัท คอนวูด จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทอุตสาหกรรม  
ชั้นนำของไทย มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ การตกแต่งอาคาร และที่อยู่อาศัย ที่ห่วงใย  
ธรรมชาติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มุ่งใช้วัสดุดิบพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการรักษาต้นไม้ และธรรมชาติ  
ให้ยังคงอยู่กับเราตลอดไป

**คอนวูด** ผลิตภัณฑ์สีเขียวตอบโจทย์ทุกการออกแบบ ที่มีความหลากหลาย สามารถตกแต่งบ้าน  
และอาคารต่างๆได้ทุกมุม ทั้งฝ้า ระแนง ผนัง พื้น และไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ จึงเป็นที่นิยม  
อย่างแพร่หลาย ทั้งใน และต่างประเทศ จนได้รับการการันตีคุณภาพ และยกให้เป็นผลิตภัณฑ์  
สีเขียวระดับสากลจาก สถาบันชั้นนำของโลก



ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Label Certificate)  
ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์  
Eco-friendly Building Material  
022-044-032



## เทคโนโลยีการผลิตระดับโลก

### คอนวูดผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานการผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

**คอนวูด** ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลให้เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่งคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิตแบบ Green Technology หรือเทคโนโลยีสีเขียวอันทันสมัยจากสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารการจัดการได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001



**คอนวูด** ผสมผสานระหว่างความสวยงาม และแข็งแรงได้อย่างลงตัว ด้วยปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์คุณภาพสูง และไฟเบอร์เซลลูโลสสูตรเฉพาะของคอนวูดโดยให้ผลลัพธ์ คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงามยืดหยุ่น ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติแต่แข็งแรงแบบคอนกรีต ที่สำคัญประหยัดกว่าใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ ในประเภทเดียวกันผลิตภัณฑ์คอนวูด มีความหนาตั้งแต่ 6-25 มิลลิเมตร ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ใช้งาน และติดตั้งง่าย ทนทานทุกสภาพอากาศ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกงานดีไซน์ ครอบคลุมทุกความต้องการครบทุกการใช้งาน ปลอดภัยจากปัญหาเรื่องปลวก 100%



วัสดุตกแต่งแทนไม้ ที่คัดเลือกว่าดีดูดีอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ ปลอดภัยจากปลวก ไม่ลามไฟ เจาะ ตัด ใส ได้เหมือนไม้ธรรมชาติ คอนกรีตสามารถนำไปใช้ในส่วนต่างๆของอาคาร และบ้านพักอาศัยได้หลากหลาย อาทิ งานเชิงชาย ฝ้าระแนง งานผนัง งานพื้น งานรั้ว อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งได้ตามจินตนาการ



สวยเหมือนไม้



ทนแดด  
สภาพอากาศ



ไม่ต้องน๊าย  
ประหยัดเวลา



ไม่ลามไฟ



ปลอดภัยจากปลวก



ปราศจากใยหิน



**1** ไม้ฝา คอนวูด  
CONWOOD Siding

**2** ไม้รั้ว คอนวูด  
CONWOOD Fence

**3** ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด หน้า 1 นิ้ว รุ่นสติ๊ก  
CONWOOD Decorative Panel 1" Stick

**4** ไม้พื้น คอนวูด  
CONWOOD Deck

**5** ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด  
CONWOOD Decorative Deck

**6** ไม้คอนวูด หน้า 2 นิ้ว  
CONWOOD Plank 2"

**7** ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน  
CONWOOD Eave 2 in 1

**8** ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นโมเดิร์น  
CONWOOD Eave Modern

**9** ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด  
CONWOOD Decorative Lath

**10** ไม้บังตา คอนวูด  
CONWOOD Sunshade

**11** ไม้ฉนวนบังใบ คอนวูด ลายเสี้ยน หน้า 8 นิ้ว (G-series)  
CONWOOD Lap Siding G-series 8"

**12** ไม้ฉนวนบังใบ คอนวูด  
CONWOOD Lap Siding

**13** ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด  
CONWOOD Decorative Stair

**14** ไม้บัว คอนวูด  
CONWOOD Mould

**15** ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นเขาชะง่อนวี  
CONWOOD Decorative Panel V Groove

**16** ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นลายอิฐ  
CONWOOD Decorative Panel Brick



# ตกแต่งพื้น

FLOOR DECORATION

ไม้พื้น คอนวูด มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นไม้ละเอียด ที่ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ทนทานในทุกสภาพอากาศด้วยความสูงที่สุดถึง 25 มม. นำเสนอผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่งพื้นทั้งแบบหน้ากว้าง 4 6 และ 8 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนพื้นซีเมนต์เรียบ และแบบหน้ากว้าง 12 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนตง(โครงเหล็กหรือโครงไม้) โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพร้อมระบบที่-ล๊อค แบบไร้หัวสกรู เหมาะสำหรับงานตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และสวยงามในทุกรายละเอียด

ไม้พื้น คอนวูด

ไม้พื้น คอนวูด รุ่นที่-ล๊อค

ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด

ไม้บัว คอนวูด





# ไม้พื้น คอนวูด

## CONWOOD DECK

ไม้พื้น คอนวูด มาพร้อมลวดลาย มีให้เลือกถึง 4 รุ่น ลายเลียนไม้สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดตั้งได้ทั้งบนซีเมนต์เรียบและบนตง มอบความแข็งแรงทนทานในทุกสภาพอากาศ ให้ความรู้สึกถึงสัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น


- สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย วางบนตงหรือพื้นซีเมนต์เรียบ
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอก และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ทรินิวตัน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 6 นิ้ว ทูอินวัน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว กั้นลิ้น	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	

⚠ การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด หน้า 12 นิ้ว วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.





# ไม้พื้น คอนวูด หน้า 4 นิ้ว รุ่นทรีอินวัน ที-ล็อก

## CONWOOD DECK 4" 3IN1 T-LOCK

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ที-ล็อก แทนการเจาะไม้ ลดขั้นตอนงานเก็บหัวสกรู เพิ่มความประณีตสวยงามให้แก่พื้น ให้ความรู้สึกและสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ



- ติดตั้งง่าย ด้วยระบบที-ล็อก
- สวยสมบูรณ์แบบ สัมผัสเรียบเนียน ไร้รอยหัวสกรู
- จบงานไว ใช้พื้นที่ได้ทันที




### ชุดอุปกรณ์ที-ล็อก

ระบบติดตั้งแบบไร้หัวสกรู สำหรับติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นทรีอินวัน ทีล็อก 22 ชุด / กล่อว ชุดอุปกรณ์ จำหน่ายแยก

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว รุ่นทรีอินวัน ทีล็อก	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.






# ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE DECK

ตอบสนองทุกการสร้างสรรค์ด้วยไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด มอบความโดดเด่นด้วยลายเส้นละเอียดสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้คอนวูด ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตอบสนองการออกแบบทั้งพื้นผิวแบบเรียบและแบบลูกฟูกให้เลือกสรรพร้อมขนาดที่หลากหลาย

- สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 6 นิ้ว รุ่นไลเนอร์	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	20	305	19.5	1.63	

การติดตั้งไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด ต้องวางบนพื้นซีเมนต์เรียบเท่านั้น





# ไม้ตากแต่งบันได คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE STAIR

ตอบโจทย์งานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มอบสัมผัสที่เหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแรงและทนทาน ต่อแรงกระแทก ของไม้ตากแต่งบันได คอนวูด ลูกตั้ง และลูกนอน

- สวยเหมือนไม้จริง
- แข็ง ทนต่อแรงกระแทก
- มีหน้ากว้าง ยาว หลายขนาดให้เลือก
- เหมาะกับงานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลูกตั้ง หน้า 7 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	18	120	4.4	
		1.6	18	150	5.4	
ลูกตั้ง หน้า 8 นิ้ว		1.6	20	120	4.9	
ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว		2.5	25	120	9.6	
ลูกนอน หน้า 11 นิ้ว		2.5	27.9	120	10.5	
ลูกนอน หน้า 12 นิ้ว		2.5	30	120	11.3	
		2.5	30	150	14.2	
ตากแต่งราวบันได	3	8.5	305	9.0		







# ไม้บัว คอนวูด

## CONWOOD MOLD

ไม้บัว คอนวูด สามารถติดตั้งกับผนังได้แบบสนิท สวยงาม เพราะเข้ากันได้กับผนังทุกชนิด ทนต่อความชื้น ช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนัง จากการทำความสะอาดพื้น

- ติดตั้งได้แบบสนิท
- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว
- เข้ากันได้กับผนังทุกชนิด
- ทนทานทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลายทูลย์	งาช้าง	1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	
ลายคลาสสิก		1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	





# ตกแต่งผนัง

WALL DECORATION

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด มอบความสวยงามที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ของพื้นผิว เล่นระดับและเจาะร่อง เพื่อเพิ่มลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถสลับลายสร้างมิติที่หลากหลายในการติดตั้ง ตอบโจทย์ทุกจินตนาการออกแบบ เหมาะสำหรับตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่ายดาย รวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างลูกเล่นให้กับผนังของคุณได้อย่างลงตัว ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รองรับทุกความต้องการ

ไม้ผนังบัวใบ คอนวูด

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นเคิร์ฟ

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นบล็อก

ไม้ฝา คอนวูด

ไม้วงกบประตู คอนวูด



# ไม้ผนังบังใบ คอนวูด

## CONWOOD LAP SIDING G-SERIES

ไม้ผนังบังใบ คอนวูด สวยงามด้วยดีไซน์ทันสมัย มีลวดลายให้เลือกถึง 4 รุ่น พร้อมการเข้าลิ้นที่ขอบไม้เพื่อติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว รอยต่อเรียบเนียนสนิท

- ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามที่ต้องการ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบบังใบ
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G0	งาช้าง	1.1	20	305	9.0	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G1	งาช้าง	1.1	20	305	8.9	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G2	งาช้าง	1.1	20	305	8.7	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G5	งาช้าง	1.1	20	305	8.2	1.63	





# ไม้ผนังบังใบ คอนวูด

## CONWOOD LAP SIDING

ไม้ผนังบังใบ คอนวูด สวยงามด้วยดีไซน์ทันสมัย ทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้าง ตกแต่งผนัง ด้วยไม้ผนังบังใบ คอนวูด มีให้เลือกทั้งลายเลียนไม้ และลายเกล็ด ให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติอย่างเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร

- ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามที่ต้องการ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบบังใบ
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ลายเกล็ด หน้า 6 นิ้ว	งาช้าง	1.1	15	305	6.9	2.15	
ลายเลียน หน้า 6 นิ้ว		1.1	15	305	6.9	2.15	
ลายเกล็ด หน้า 12 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.1	30	305	12.7	1.09	
ลายเลียน หน้า 12 นิ้ว		1.1	30	305	12.7	1.09	







# ไม้ตากแห้งผับ คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE PANEL

โดดเด่นด้วยแนวเซาะร่องต่อเนื่อง เหมาะกับการออกแบบสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความหรูหรา เปลี่ยนพื้นที่แบนราบให้สวยงามมีมิติ ติดตั้งง่ายด้วยระบบสกรู โดยติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูน เพื่อการสร้างสรรค์ลวดลายที่แตกต่างได้อย่างไร้ขีดจำกัด

- ดีไซน์ทันสมัย ช่วยสร้างมิติให้ผนัง
- ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย
- เหมือนนำไม้หลายขนาดมาวางเรียงกัน
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นโมเดิร์น	ธรรมชาติ	1.6	20	150	5.7	3.33	
รุ่นไลเนอร์	ธรรมชาติ	1.1	15	305	6.4	2.18	
รุ่นริธึม	ธรรมชาติ	1.6	20	150	4.9	3.33	
รุ่นอะเรย์ เอ็น	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.8	3.33	
รุ่นอะเรย์ ดับเบิลยู	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.6	3.33	






# ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE PANEL

ด้วยลายเซาะร่องที่โดดเด่น สร้างแสงเงาที่สมจริงในทุกมิติ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูน ติดตั้งได้รวดเร็วมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- สร้างมิติใหม่ให้กับผนังด้วยลายเซาะร่องสไตล์โมเดิร์น
- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นเซาะร่องวี	เงาซึ้ง	1.1	30.5	305	12.8	1.07	
รุ่นเซาะร่องยู	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	
รุ่นลายอิฐ	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	
อีซีพี 60 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	60	4.9	2.77	
อีซีพี 120 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	120	9.9	1.38	





# ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE PANEL

ด้วยลายเซาะร่องที่โดดเด่น สร้างแสงเงาที่สมจริงในทุกมิติ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูน ติดตั้งได้รวดเร็วมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- **สร้างมิติใหม่ให้กับผนังด้วยลายเซาะร่องสไตล์โมเดิร์น**
- **ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท**
- **แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ**
- **ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก**



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่น S1	ธรรมชาติ	1.6	30	305	13.8	1.09	
รุ่น S2	ธรรมชาติ	1.6	30	305	15.4	1.09	
หน้า 1 นิ้ว รุ่นสติ๊ก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	8.2	3.27	





# ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด รุ่นเคิร์ฟ

## CONWOOD DECORATIVE PANEL CURVE

แรงบันดาลใจจากเส้นโค้งอย่างมีจังหวะ และปราณีต สู่การออกแบบ  
ลงบนไม้คอนวูด เชื่อมลายเส้นโค้งด้วยร่องวี สร้างลูกเล่นที่โดดเด่น  
และสบายตา เมื่อนำไปตกแต่งผนัง ด้วยความละมุนของเส้นโค้ง  
ทำให้ลดความแข็งกระด้างของผนัง ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

- **ลวดลายสามมิติ ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ**
- **ลดความแข็งกระด้างของผนังด้วยลายเส้นโค้ง**
- **ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก**



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นเคิร์ฟ	ธรรมชาติ	1.4	21.6	305	10.03	1.51	








# ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด รุ่นบล็อก

## CONWOOD DECORATIVE PANEL BLOCK

รูปทรงบล็อกสี่เหลี่ยมที่หลายคนมองข้าม หากนำมาวางเรียงต่อกันสามารถเรียงออกมาได้หลากหลายรูปแบบให้ดูน่าสนใจ ทางคอนวูดจึงนำรูปแบบการเรียงบล็อกต่างๆ มาใช้เป็นแรงบันดาลใจ สร้างเป็นแพทเทิลใหม่ในการออกแบบ โดยเมื่อนำไปตากแต่งผนังจะช่วยให้การติดตั้งไวขึ้น เนื่องจากใน 1 แผ่น มีหลายบล็อกประกอบกัน นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีผิวสัมผัสคล้ายลายหินธรรมชาติ สร้างความแตกต่างอย่างลงตัวได้เป็นอย่างดี



- **สร้างลูกเล่นใหม่ๆ ให้กับผนัง ด้วยรูปแบบในการจัดวางตามจินตนาการ**
- **ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็วกว่า**
- **ผิวสัมผัสคล้ายลายหินธรรมชาติ**
- **น้ำหนักเบากว่ากระเบื้อง และหินจริง**

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นบล็อก หน้า 4 นิ้ว	รองพื้นเทาอ่อน	1.1	10	120	1.76	7.5	
รุ่นบล็อก หน้า 8 นิ้ว	รองพื้นเทาอ่อน	1.1	20	120	3.42	4	






# ไม้ฝา คอนวูด

## CONWOOD SIDING

ด้วยคุณภาพการผลิตอย่างประณีตทุกชั้นตอน มอบลวดลายสวยคลาสสิกทั้งลายไม้และลายเลียน ตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ ทั้งงานผนังภายในและภายนอก

- มีให้เลือกทั้งลายไม้และลายเลียน
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ไม้ฝา	งาช้าง	0.8	15	305	5.0	2.62	
ไม้ผนังการะเกด	ธรรมชาติ	0.8	15	305	5.0	2.62	






# ไม้วงกบประตู คอนวูด

## CONWOOD DOOR FRAME

ด้วยคุณภาพการผลิตไม้วงกบประตู คอนวูด ที่ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรุ่นคอนเนค ที่ติดตั้งประตูได้ทั้ง 2 ฝั่ง และยังติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท หมดปัญหาเรื่องการบิดงอจากความชื้น

- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- เลือกทาสีได้ตามต้องการ
- แข็งแรง ทนทาน
- หมดปัญหาเรื่องการบิดงอ



รุ่นผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์			สูง (ซม.)	ภาพหน้าตัด	
รุ่นคลาสสิก	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	26.87	27.74	30.55		
รุ่นคอนเนค	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	26.43	27.03	27.47		
รุ่นซิงเกิ้ล	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	21.98	22.37	22.77		

- ! 1. ควรติดตั้งบานพับประตู 4 ตัว และขันสกรูทุกตำแหน่งเพื่อความแข็งแรง
- 2. บานประตูไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 40 กก.
- 3. น้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์





# ตกแต่งฝ้า และชายคา

EAVE & CEILING DECORATION

ไม้ตกแต่งฝ้าและชายคา คอนวูด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทั้งในด้านความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และสามารถวางแนวตรงได้ระดับ ไม่โก่งหรือบิดงอ ติดตั้งได้รวดเร็วและคุ้มค่า ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้เฉพาะตัว ผลิตด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาดเพื่อให้เหมาะกับงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทุกสไตล์

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน และ รุ่นทูอินวัน อีซี

ไม้เชิงชาย คอนวูด หน้า 6 นิ้ว หน้า 8 นิ้ว

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นโมเดิร์น

ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด และไม้มอบ คอนวูด






# ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน /ทูอินวัน อีซี

## CONWOOD EAVE 2IN1 /2IN1 EASI

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน และรุ่นทูอินวัน อีซี มาพร้อมกับคุณภาพและงานดีไซน์ใหม่ ให้เหมือนไม้จริง 2 แผ่นติดกัน ทำให้น้ำหนักเบา สามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม่โก่งหรือบิดงอ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเส้น เหมือนไม้ธรรมชาติ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงและลงตัว

- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- สวยตรงได้ระดับ ไม่บิดงอ
- มี 2 ระดับในแผ่นเดียว ไร้รอยต่อ
- ติดตั้งได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นทูอินวัน	ธรรมชาติ / งาช้าง	2.2	23.5	305	17.6	
รุ่น ทูอินวัน อีซี	ธรรมชาติ	2.0	23.5	305	17.1	






# ไม้เชิงชาย คอนวูด

## CONWOOD EAVE

ไม้เชิงชาย คอนวูด หน้า 6 นิ้ว และหน้า 8 นิ้ว คุณภาพสูง สามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม้โก่งหรือบิดงอ มีมิติ ทนทานทุกสภาพอากาศ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเลียนไม้เสมือนไม้ธรรมชาติ และไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นโมเดิร์น ที่ตอบโจทย์การสร้างบ้านสมัยใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับหลังคาเพิงหมาแหงน มาพร้อมร่องที่เข้าเพื่อรองรับการปิดด้วยแผ่นครอบสังกะสี (Flashing) ให้เรียบร้อย เสริมสร้างความแข็งแรงทำให้งานติดตั้งรวดเร็ว สวยงาม และคงทน

- มีให้เลือกทั้งสีธรรมชาติ และสีสำเร็จ
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้ได้ทุกรูปแบบหลังคา
- ทนทานทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นหน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ / งามช้าง	1.6	15	305	9.0	
รุ่นหน้า 8 นิ้ว		1.6	20	305	12.1	
รุ่นโมเดิร์น	ธรรมชาติ	2.2	23.8	305	18.5	





# ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด

## CONWOOD DECORATIVE LATH

สะท้อนความอบอุ่นแบบไม้ธรรมชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกับบ้านทุกสไตล์ ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา มอบความทนทานในทุกสภาพอากาศ หมดปัญหาเรื่องปลวกและความชื้น

- ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ
- ลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ปิดช่องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม
- ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ไม้มอบ คอนวูด สำหรับปิดขอบ  
ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า ให้ดูสวยงาม



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 2 นิ้ว	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	6.55	
หน้า 3 นิ้ว	งาช้าง	1.1	7.5	305	3.5	4.37	
หน้า 4 นิ้ว	งาช้าง	1.1	10	305	4.6	3.27	
ไม้มอบ	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	-	





# ตกแต่ง อเนกประสงค์

MULTI-DECORATION

ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ คอนวูด ตอบสนองจินตนาการด้านการตกแต่งได้อย่างครอบคลุม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรม มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นไม้เสมือนไม้ธรรมชาติ ทนทานในทุกสภาพอากาศ ติดตั้งง่าย สะดวก และมีตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม้รั้ว คอนวูด

ไม้บังตา คอนวูด และไม้คอนวูด

คอนวูด บอร์ด และแผ่นไม้อเนกประสงค์ คอนวูด






# ไม้รั้ว คอนวูด

## CONWOOD FENCE

โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มอบสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแรงและทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.

- ลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- มาพร้อมสีสำเร็จ ติดตั้งเสร็จเร็ว
- แข็งแรง ทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.
- ทนทานในทุกสภาพอากาศ  
เหมาะกับบ้านทุกรูปแบบ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นพฤษภา	งาช้าง	1.6	10	100	2.0	
		1.6	10	150	3.0	
รุ่นชัยพฤษภา	งาช้าง	1.6	10	100	2.0	
		1.6	10	150	3.1	
		1.6	10	305	6.3	






# ไม้บังตา คอนวูด และไม้คอนวูด

## CONWOOD SUNSHADE /CONWOOD PLANK

ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ สร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย สามารถดัดแปลงได้หลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติด้วยลายเส้นไม้อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไม้คอนวูด เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร

- ใช้ทำแผงบังตาหรือใช้งานด้านตกแต่ง
- ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ไม้บังตา	งาช้าง	1.4	7.5	305	4.1	
ไม้คอนวูด	ธรรมชาติ	1.6	5	305	3.1	
		2.5	5	305	4.9	





# คอนวูด บอร์ด และแผ่นไม้เอนกประสงค์ คอนวูด

## CONWOOD BOARD

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากคอนวูดที่ให้สัมผัสลื่นไหลไม่จริง ช่วยให้อาคารและที่อยู่อาศัยมีเอกลักษณ์ โดดเด่นเหนือวัสดุอื่นๆ ทั่วไป ผสมผสาน งานออกแบบที่สวยงาม และการใช้งานที่ลงตัวเข้าด้วยกัน แผ่นไม้เอนกประสงค์ คอนวูด 1.2x2.4 เมตร รุ่นลายเลียนขนาดใหญ่และรุ่นเซาะร่อง ผลิตจากเส้นใยคุณภาพ จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและรูปแบบที่สวยงาม ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับทุกการออกแบบ ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบำรุงรักษา



- **สวยงามด้วยลายเลียนเสมือนไม้จริง**
- **สวยครบจบในการติดตั้งครั้งเดียว**
- **ประหยัดกว่า ด้วยโครงคร่าวที่ระยะ 60 ซม.**
- **ติดตั้งรวดเร็วขึ้น 25%**  
**ด้วยแผ่นพื้นขนาดใหญ่เพียงแผ่นเดียว**

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
บอร์ด 11 มม.	ธรรมชาติ	1.1	120	240	42.7	
บอร์ด 20 มม. (แผ่นเรียบ)		2.0	120	240	72.6	
แผ่นไม้เอนกประสงค์ 20 มม. ลายเลียน		2.0	120	240	72.6	
บอร์ด 25 มม.		2.5	120	240	90.7	
แผ่นไม้เอนกประสงค์ รุ่นเซาะร่อง หน้า 4 นิ้ว		2.0	120	240	72.6	
แผ่นไม้เอนกประสงค์ รุ่นเซาะร่อง หน้า 6 นิ้ว		2.0	120	240	72.6	
แผ่นไม้เอนกประสงค์ รุ่นเซาะร่อง หน้า 8 นิ้ว		2.0	120	240	72.6	



# คอนวูด คัลเลอร์

คอนวูด คัลเลอร์


## CONWOOD COLOR

- เนื้อสีคุณภาพสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ไซ้ละลายเย็นไม่ ลายไม้สวยงาม
- ทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งาน
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อสุขภาพ



สีรองพื้น

Primer



สีขาว  
White Color

สีรองพื้นสูตรน้ำ สำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ มีส่วนผสมของนาโนโพลิเมอร์ (Nano Polymer) ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะของรองพื้น ใช้งานง่าย สะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน และประหยัดกว่าสูตรน้ำมัน



สีย้อมไม้

Paint



สีมะค่า  
Maka Color



สีวอลนัท  
Walnut Color



สีโอ๊ค  
Oak Color



สีไม้สัก  
Teak Color



สีไม้แดง  
Redwood Color



สีบีช  
Beech Color

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น และเฉดสีจริงขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวที่ทา

สีย้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นสีสูตรน้ำ อะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากผงสีคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไม้ฝา, ไม้ระแนง, ไม้รั้ว, ไม้พื้น และผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดประเภทอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีทนทานต่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และรอยขีดข่วน รวมถึงคงทนต่อทุกสภาวะอากาศและแสง UV ได้เป็นอย่างดี ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย ให้ความรู้สึกรสชาติสวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยคุณสมบัติเฉพาะและเฉดสีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคอนวูด



สีเคลือบใส

Clear Coat

ชนิดเงา  
Glossy Coat



สีเคลือบใสสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นสีสูตรน้ำ อะคริลิกแท้ 100% เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน มีส่วนผสมของนาโนโพลิเมอร์ (Nano Polymer) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ให้ฟิล์มสีสวยงาม ทนต่อรอยขีดข่วนและสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีและไฟเบอร์ซีเมนต์ ปลอดภัย ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สวยสะดุดตาช่วยต่อการทำความสะอาด

# TECHNICAL DATA

## PHYSICAL PROPERTIES

	มาตรฐาน	หน่วย	ผลการทดสอบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนความหนา	BS EN 12467	mm	± 1.0
ความหนาแน่น	ASTM C1185	g/cm <sup>3</sup>	1.26 ± 0.10
ความชื้นในแผ่น	ASTM C1185	%	5.0 ± 2.0
การดูดซึมน้ำ	ASTM C1185	%	≤ 30
ความต้านทานแรงดัด (Equilibrium conditioning, Longitudinal direction)	ASTM C1185	MPa	11 - 15
ความต้านทานการร้าวซึม	BS EN 12467	-	Pass
การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง	-	%	0.27

## FIRE RESISTANCE PROPERTIES

การไม่ติดไฟ	BS 476 Part 5	-	Pass
ดัชนีการไม่ติดไฟ	BS 476 Part 6	-	I=0, Pass
การไม่ลามไฟที่ผิว	BS 476 Part 7	-	Class 1, Pass
การทนไฟ	BS 476 Part 22	-	20 Minutes*

\*การทดสอบผนังทนไฟเป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทฯ


## THERMAL RESISTANCE PROPERTIES

การนำความร้อน	ASTM C177	W/m.k	0.184
การต้านความร้อน	ASTM C177	m <sup>2</sup> .K/W	0.082

## DURABILITY PROPERTIES

Freeze / Thaw Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Warm Water Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Heat / Rain Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Soak / Dry Resistance	ISO 8336	-	Pass

## การกองเก็บ ขนย้าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต



ควรกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีตในพื้นที่ราบและแห้ง ควรรองด้วยไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ทุกกระยะ 50 ซม. การกองเก็บในที่แจ้งแนะนำให้คลุมด้วยแผ่นผ้าใบ เพื่อป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละออง

การกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีตควรวางพื้นที่ราบเรียบ และสูงไม่เกิน 100 ซม. รองด้วยไม้เนื้อแข็ง ทุกๆ 50 ซม.

การยกผลิตภัณฑ์คอนกรีต ต้องยกด้วยคน 2 คน วางในแนวตั้งเสมอ โดยยกบริเวณปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน ห่างจากปลายแผ่นเข้ามาประมาณ 50 ซม.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนกรีตไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนกรีต หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนกรีต ได้ที่ [www.conwood.co.th](http://www.conwood.co.th)

สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



**บริษัท คอนวูด จำกัด**

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  
(อาคาร แอล 1 ซอย 4 ห้องเลขที่ 111)  
เลขที่ 1448/14 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

**CONWOOD Co.,LTD.**

Crystal Design Center  
(L1 Building, Soi 4, Room No.111)  
Address no. 1448/14 Soi Ladprao 87 (Chantrasuk)  
Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240

T : +66 2 797 7444 F : +66 2 797 7004 E-mail : customerservice@siamcitycement.com



LINE @CONWOODTHAILAND



CONWOOD.co.th

